



Zur besonderen Beachtung:

Ihre Aufträge können erst bestätigt und in die Fertigung eingeplant, werden wenn etwaige Rückfragen geklärt sind und uns ggf. erforderliche Lacke oder Beizmuster vorliegen.

Änderungswünsche oder Stornierungen laufender Aufträge können nur nach Prüfung und ausdrücklicher Bestätigung berücksichtigt werden. Bereits angefallene Kosten müssen wir berechnen.

Bei Sonderbeiztönen garantieren wir die nach neuestem technischen Stand bestmögliche Anpassung an den gewünschten Ton. Holz oder lichtbedingte Einwirkungen können jedoch ein leichtes Abweichen des fertigen Möbelstückes vom Musterton bewirken. Eine absolute Übereinstimmung kann daher nicht garantiert werden. Eingesandte Farbmuster müssen die Mindestgröße von 15 x 20 cm haben.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, wenn wir bei diesen Lieferungen Umtausch oder Rücknahme ausschließen müssen.



RACKTIME“+ „RACKTIME BASIC“

STAPELBARES MÖBELSYSTEM

Alle in schwarzen kursiven Buchstaben geschriebenen Elemente haben eine Lieferzeit von 2 Wochen ab Bestelldatum!






Alle in grauen Buchstaben geschriebenen Elemente haben eine Lieferzeit von bis zu 6 Wochen ab Bestelldatum!

OBERFLÄCHEN: Ahorn natur, Birne natur, schwarz offenporig (Lieferzeit 2 Wochen)
American Cherry, Kirsch natur, Rotbuche natur (Lieferzeit bis zu 6 Wochen)





VERBINDUNGSELEMENTE: bestehen aus massivem Aluminium
Oberflächen: wahlweise Messing- oder Nickel gebürstet; Länge = 50 mm

TRÄGERMATERIAL DER ELEMENTE: dreischicht verleimtes Fichtenholz



Auf Anfrage ist dieses System in allen gängigen Oberflächen, Beiztönen und Ral- Farben lieferbar.
Bitte fragen Sie bei uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot. (Lieferzeit 12 Wochen)

Skizze	Maße	Typenbezeichnung	
Böden + Zubehör			
	Tiefe	475 mm	1 Stk. MDF – Bodenplatte
	Höhe	100 mm	1 Stk. mehrschichtig verleimte Bodenplatte, inkl. Cones, Verbindungsel. (L=50 mm) u. höhenverst. Bodenschonern
	Breite	600 mm	B600H
	Breite	954 mm	B954H
	Breite	1250 mm	B1250H
	Breite	1604 mm	B1604H
	Tiefe.: Höhe: (Spikes H= 25 mm)	475 mm 90 mm	Rackelement inkl. Spikes und Gummidämpfern die wahlweise einzuschrauben sind
	Breite	600 mm	B600BASIC
	Breite	954 mm	B954BASIC
	Tiefe	475 mm	1 Bodenplatte inkl. Verbindungsel. (L=50mm) u. höhenverstellbaren Bodenschonern
	Höhe	80 mm	
	Breite	600 mm	B600
	Breite	954 mm	B954
	Breite	1250 mm	B1250
	Breite	1604 mm	B1604
	Option Lenkrolle	für Wohnböden	Lenkrollen (nur für Wohnböden geeignet)
		B600, B954, B1250, B1604	LR4 (4 Stück Rollen) LR6 (6 Stück Rollen)
	Option Distanzrahmen	Tiefe für Höhe	Höhenausgleichsrahmen für Wohnboden Höhe Wohnb. 80mm + Höhe Distanzr. 20 mm = Höhe Hifi Boden 100mm
		475 mm 20 mm	
			D600
			D954
			D1250 D1604




Skizze	Maße	Typenbezeichnung	
Elemente			
	Tiefe	475 mm	Rackelement inkl. Verbindungselemente (L=50 mm) (Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente 250 mm)
	Höhe	230 mm	
	Breite	600 mm	E600
	Breite	954 mm	E954
	Breite	1250 mm	E1250
	Breite	1604 mm	E1604
	Tiefe:	475 mm	Rackelement inkl. Verbindungselemente (Standard VE97; L=97mm) Variante VE50; L=50 mm Bitte bei Bestellung angeben => Kein Aufpreis! (Lichte Höhe bei Verb.el. L= 97 mm IL=159mm) (Lichte Höhe bei Verb.el. L= 50 mm IL=110mm)
	Höhe:	90 mm	
	Breite: 600 mm	E600BASIC	
	Breite: 954 mm	E954BASIC	
	Tiefe	475 mm	Rackelement inkl. Verbindungsel.(L=50 mm) (Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente 250 mm) Schublade mit Vollauszug (Ladenseiten schwarz)
	Höhe	230 mm	
	Breite	600 mm	L600
			L600CDB (mit CD Blätterprofil 75 CD´s)
			L600CD (mit CD Steckesatz 90 CD´s)
			L600DVD (mit Steckesatz für 38 DVD´s)
			L600MC (mit MC Steckesatz 120 MC´s)
			L600V (mit VIDEO Steckesatz 24 Videos)
	Breite	954 mm	L954
			L954CDB (mit CD Blätterprofil 125CD´s)
			L954CD (mit CD Steckesatz 150 CD´s)
			L954DVD (mit DVD Steckesatz 76 DVD´s)
			L954MC (mit MC Steckesatz 180 MC´s)
			L954V (mit VIDEO Steckesatz 48 Videos)
		Tiefe	475 mm
Höhe		230 mm	
Breite		954 mm	TV954
Breite		1250 mm	TV1250





Skizze	Maße		Typenbezeichnung		
	Schallplatten Element	Tiefe	475 mm	Schallplattenelement inkl. Verbindungsel. (L=50 mm)	
		Höhe	230 mm	(Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente + 250 mm)	
		Breite	600 mm	S600	(3 Bügel)
		Breite	954 mm	S954	(5 Bügel)
		Breite	1250 mm	S1250	(7 Bügel)
	Breite	1604 mm	S1604	(9 Bügel)	
	Rückwand	Höhe	197 mm	einklippsbare Rückwand für folgende Elemente: E...,TV...,S..., SE...	
		Dicke	16 mm		
		Breite	545 mm	RW600	
		Breite	900 mm	RW954	
		Breite	1194 mm	RW1250	
		Breite	1548 mm	RW1604	

Verbindungselemente

	Verbindungselement	4 Stk. Aluminium Verbindungselemente für Rackelemente (Oberfläche wahlweise Nickel gebürstet oder Messing)			
		Länge	50 mm	VE50	
		Länge	97 mm	VE97	
		Länge	140 mm	VE140	
		Länge	190 mm	VE190	
		Länge	330 mm	VE330	






HIFI KOMONENTENTRÄGERBÖDEN

	ENTKOPPELUNGS Base (MDF)	Tiefe	360 mm	MDF - Komponententrägerboden Lack schwarz, inkl. Spikes und Auflageplättchen	
		Höhe	ca. 55 mm		
		Breite	430 mm	MDF430	
		Breite	460 mm	MDF460	
	ENTKOPPELUNGS Base „Plattform One“	Tiefe	360 mm	Komponententrägerboden „Plattform One“ Lack schwarz, inkl. Spikes und Auflageplättchen	
		Höhe	ca. 55 mm		
		Breite	430 mm	PLO430	
		Breite	460 mm	PLO460	



Skizze	Maße	Typenbezeichnung	
Eckelemente			
	Tiefe	475 mm	Bodenplatte für Außenecke inkl. Verbindungsel. (L=50mm) und höhenverstellbaren Bodenschonern AB475
	Höhe	80 mm	
	Breite	475 mm	
Distanzrahmen Für Außeneckelement 	Tiefe für	475 mm	Höhen Ausgleichsrahmen für Außenecken Höhe Wohnb. 80mm + Höhe Distanzr. 20 mm = Höhe Hifi Boden 100mm AD475
	Höhe	20 mm	
	Tiefe	475 mm	Außeneckelement inkl. Verbindungselemente (L=50 mm) (Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente 250 mm) AE475
	Höhe	230 mm	
	Breite	475 mm	
	Tiefe	730 mm	Bodenplatte für Innenecke inkl. Verbindungsel.(L=50 mm) u. höhen-verstellbaren Bodenschonern (Anschlussiefen 475 mm) IB730
	Höhe	80 mm	
	Breite	730 mm	
Distanzrahmen Für Inneneckelement 	Tiefe für	475 mm	Höhen Ausgleichsrahmen für Innenecken Höhe Wohnb. 80mm + Höhe Distanzr. 20 mm = Höhe Hifi Boden 100mm ID730
	Höhe	20 mm	
	Tiefe	730 mm	Inneneckelement inkl. Verbindungselemente (L=50 mm) (Anschlussiefen 475 mm) (Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente 250 mm) IE730
	Höhe	230 mm	
	Breite	730 mm	
Fächer			
			1 Fach inkl. Verbindungselemente (MAX 2 Meter Länge pro Fach)
	Tiefe	475 mm	F475 (Preis per Laufmeter)
	Tiefe	315 mm	F315 (Preis per Laufmeter)



Skizze	Maße	Typenbezeichnung		
Bücher Elemente				
	Tiefe	315 mm	1 Bodenplatte inkl. Verbindungsel.(L=50 mm) u. höhenverstellbaren Bodenschonern SB600 SB954 SB1250 SB1604	
	Höhe	80 mm		
	Breite	600 mm		
	Breite	954 mm		
	Breite	1250 mm		
	Tiefe für	315 mm	Höhen Ausgleichsrahmen für Wohnboden Höhe Wohnb. 80mm + Höhe Distanzr. 20 mm = Höhe Hifi Boden 100mm SD600 SD954 SD1250 SD1604	
	Höhe	20 mm		
	Tiefe	315 mm	Rackelement inkl.Verbindungselemente (L=50 mm) (Lichte Höhe inkl. Verbindungselemente 250 mm) SE600 SE954 SE1250 SE1604	
	Höhe	230 mm		
	Breite	600 mm		
	Breite	954 mm		
	Breite	1250 mm		
Schränke				
	Tiefe	475 mm	2 Stk. Rackelemente E 600 inkl. Verbindungselemente Schrankel. mit Drahtspiegelglas und 4 Stk. Fächern K600R (Scharniere rechts) K600L (Scharniere links)	
	Höhe	1350 mm (Höhe ohne Rack- elemente 1290 mm)		
		Breite	600 mm	Ausführung wie oben jedoch inkl. Bürstenrückwand als Kabeldurchlass und spezial Fächern mit Fächerträger
				K600RH (Scharniere rechts) K600LH (Scharniere links)
	Tiefe	475 mm	2 Stk. Rackelemente E 1250 inkl. Verbindungselemente Schrankel. mit Drahtspiegelglas und 2 Stk. Fächern K1250 Ausführung wie oben jedoch inkl. Bürstenrückwand als Kabeldurchlass und spezial Fächern mit Fächerträgern	
	Höhe	790 mm (Höhe ohne Rack- elemente 730 mm)		
	Breite	1250 mm		
				K1250H